

EGLO CONNECT

LED SMART BULBS & CONTROL TYPES – EGLO CONNECT



LED SMART BULBS EGLO CONNECT

- ✓ Simple installation
- ✓ Smart technology
- ✓ Protected network

SMARTE LEUCHTMITTEL EGLO CONNECT

- ✓ Einfache Installation
- ✓ Smarte Technologie
- ✓ Geschütztes Netzwerk

AMPOULES INTELLIGENTES EGLO CONNECT

- ✓ Une installation simple
- ✓ Une technologie intelligente
- ✓ Un réseau protégé



EASY, SMART & SAFE

EINFACH, INTELLIGENT & SICHER
SIMPLE, INTELLIGENT ET SÛR

If you're looking for easy installation and uncomplicated devices, EGLO connect is the right place for you.

Starting is made quick and easy, you only need two components:

- › An EGLO connect luminaire / illuminant
- › An EGLO connect remote control or the free AwoX Smart control App

You'll be set to start immediately then!

The system's basic advantages are:



Simple installation

EGLO connect products use Bluetooth technology and do not need any elaborate installations.



Smart technology

The EGLO connect items communicate with each other to form a smart, expandable network (MESH technology).



Protected network

All EGLO connect products in your home form a closed network and are secured against third-party access.

Suchst du leichte Installationen und unkomplizierte Geräte - dann bist du bei EGLO connect genau richtig.

Der Einstieg ist schnell und einfach, du benötigst nur zwei Komponenten:

- › Eine EGLO connect Leuchte / Leuchtmittel
- › Eine EGLO connect Fernbedienung oder die kostenlose AwoX Smart control App

Schon kann's losgehen!

Die grundlegenden Vorteile des Systems sind:

Einfache Installation

EGLO connect Produkte verwenden die Bluetooth Technologie und benötigen keine aufwändigen Installationen.

Smarte Technologie

Die EGLO connect Artikel kommunizieren miteinander und bilden ein intelligentes, erweiterbares Netzwerk (MESH-Technologie).

Geschütztes Netzwerk

Alle EGLO connect Produkte in deinem Zuhause bilden ein geschlossenes Netzwerk und sind vor fremdem Zugriff gesichert.

Des installations aisées et des appareils simples – EGLO connect est le bon dispositif pour toi.

Les premiers pas sont simples et rapides, tu as besoin de deux objets :

- › Une lampe / ampoule EGLO connect
- › Une télécommande EGLO connect ou l'application gratuite AwoX Smart control

Prêt à te lancer!

Les avantages primordiaux du système sont:

Une installation simple

Les produits EGLO connect emploient la technologie Bluetooth et ne nécessitent pas d'installations complexes.

Une technologie intelligente

Les articles EGLO connect communiquent les uns avec les autres et forment un réseau intelligent et extensible (technologie MESH).

Un réseau protégé

Tous les produits EGLO connect dans ton foyer forment un réseau fermé et sont ainsi protégés des accès étrangers.



Q BASIC USER

No WLAN / internet necessary.
Controllable via a remote control.

Kein WLAN / Internet notwendig.
Steuerbar mit Fernbedienung.

Pas de Wifi / Internet nécessaire.
Commandable par télécommande.



Q ADVANCED USER

Internet connection only needed for the installation of the app, registration and updates.

Controllable via smartphone / tablet (app) and remote control.

Integration of a battery-operated sensor with Day & Night function and motion detection possible.

Steuerbar mit Smartphone / Tablet (App) und Fernbedienung.

Internetverbindung wird nur zur App Installation, Registrierung und für Updates benötigt.

Einbindung eines batteriebetriebenen Sensors mit Day & Night Funktion und Bewegungserkennung möglich.

Connexion Internet requise uniquement pour l'installation de l'appli, l'enregistrement et les mises à jour.

Commandable avec Smartphone / Tablette (appli) et télécommande.

Intégration d'un capteur à batteries avec fonction « Jour et nuit » et détection de mouvement possible.



Q POWER USER

You use the full potential of EGLO connect.

The PLUG PLUS allows Alexa, Google Home and your smartphone / tablet to control the system from home or on the road.

Du nutzt das volle Potential von EGLO connect.

Der PLUG PLUS ermöglicht es mithilfe von Alexa, Google Home und deinem Smartphone/Tablet das System von Zuhause oder unterwegs zu steuern.

Vous utilisez tout le potentiel d'EGLO connect.

Le connecteur PLUS permet à Alexa, Google Home et votre Smartphone / Tablette, de commander le système connecté de chez vous ou à distance.



GROWS & LEARNS

WÄCHST & LERNT
APPRENDRE ET ÉVOLUER

EGLO connect grows to match your needs:

BASIC USER:

Use the EGLO connect remote control together with the EGLO connect lamps / luminaires to adjust brightness, colours and mood. These functions are practical, easy to handle and will meet your daily needs.

ADVANCED USER:

Use the App and expand your options: Combine living areas into groups to control lighting and other devices practically and quickly. Add to the experience of a movie night with the matching light scenario.

POWER USER:

Use the full potential of EGLO connect and the PLUG PLUS: Away from-Home control by integration in your WiFi, control by speech commands via Amazon Echo and Google Home, Day & Night function including motion detection and much more – the future of lighting in your home.

EGLO connect wächst mit deinen Bedürfnissen:

BASIC USER:

Du nutzt die EGLO connect Fernbedienung zusammen mit den EGLO connect Leuchtmitteln / Leuchten. Damit stellst du Helligkeit, Farbe und Stimmung ein. Diese Funktionen sind praktisch, einfach zu handhaben und genügen deinen täglichen Bedürfnissen.

ADVANCED USER:

Du nutzt die App und erweiterst deinen Spielraum: Fasse Wohnbereiche zu Gruppen zusammen, um Licht und andere Geräte praktisch und schnell ansteuern zu können. Verstärke das Erlebnis eines Filmabends mit dem passenden Lichtszenario.

POWER USER:

Du nutzt das volle Potential von EGLO connect und dem PLUG PLUS. Away from-home control durch Intergration in dein WLAN, Steuerung per Sprachbefehl mit Hilfe von Amazon Echo und Google Home, Day & Night Funktion inklusive Bewegungserkennung und vieles mehr – Lichtzukunft in deinem Heim.

EGLO connect évolue avec tes besoins:

UTILISATEUR DE BASE:

Tu utilises la télécommande EGLO connect conjointement avec les ampoules/luminaires EGLO connect. Tu régles ainsi la luminosité, la couleur et l'ambiance. Ces fonctions sont pratiques, faciles à manier et suffisent à tes besoins au quotidien.

UTILISATEUR AVANCÉ:

Tu utilises l'application et accrois ta marge de manœuvre : tu rassembles des zones d'habitat en des groupes afin de pouvoir commander la lumière et les autres appareils de manière rapide et pratique. Renforce l'ambiance d'une soirée film par la scénérie lumineuse correspondante.

UTILISATEUR PUISSANT:

Tu utilises l'ensemble du potentiel d'EGLO connect et PLUG PLUS. Un contrôle hors de chez toi par l'intégration dans ton Wi-Fi, un pilotage par commande vocale avec Amazon Echo et Google Home, une fonction jour & nuit avec détection de mouvements et bien d'autres choses - l'avenir de l'éclairage dans ta maison.



FUNCTION & CONTROL

FUNKTION & BEDIENUNG
FONCTION ET COMMANDE



Functions
Funktionen
Fonctions

Connect Sensor
Connect Sensor
Capteur Connect

Remote control
Fernbedienung
Télécommande

App control
App
App

CONNECT
PLUG

CONNECT
PLUG PLUS



works with the Google Assistant

Basic functions / Grundfunktionen / Fonctions de base

Activation / deactivation Ein- / Ausschalten Allumer / éteindre	●	●	●	●
Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvements	●			
Light colour regulation Lichtfarben regulieren Réguler les teintes lumineuses		16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.
Smooth dimming* Stufenloses Dimmen* Graduation continue*	●	●	●	
Voice control Sprachsteuerung Commande par la voix				●

Comfort functions / Komfortfunktionen / Fonctions confort

Pre-set scenarios Voreingestellte Szenarien Scénarios pré définis		●		
Saving favourites Favoriten speichern Sauvegarder les favoris	2	4		
Grouping lamps Leuchten gruppieren Regroupement des luminaires		●		
Programming function (on / off) Programmierungsfunktion (Ein / Aus) Fonction de programmation (marche / arrêt)		●	●	●
Dawn simulation Dämmerungssimulation Simulation de crépuscule		●		
Timer function Timer-Funktion Fonction de minuterie		●	●	●
Day & night function Tag & Nacht-Funktion Fonction jour & nuit	●			
Night light Nachtlicht Veilleuse de nuit		●		
Names & pictures for luminaires Namen & Bilder für Leuchten Noms et photos pour les luminaires		●		
Disco function Diskofunktion Fonction disco		●		
Power consumption measurement Stromverbrauchsmessung Mesure de la consommation de courant			●	●

* for EGLO connect luminaires / bulbs only - nur für EGLO connect Leuchten / Leuchtmittel - seulement pour luminaires / ampoules EGLO connect

11585 E27-LED-RGBTW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 115852

11586 E27-LED-RGBTW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

11659 E27-LED-RGBTW-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 136, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	13 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

9 002759 116590



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía




9 002759 116590

11672 E14-LED-RGBTW-P50

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 90, Ø 50
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía




9 002759 116729

11671 GU10-LED-RGBTW

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 68, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	70°

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 116712

11684 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 116842

32732 REMOTE CONTROL

Dimensions

Abmessungen / dimensions

L 110, B 53, H 20



Light takes a new direction: **Your direction**

EGLO connect



AAA,
3x incl.

540mAh



9 002759 327323

97475 CONNECT SENSOR

Dimensions

Abmessungen / dimensions

L 60, H 60, A 40



120°, 12 m
20 sec. - 10 min.

Dimensions

Abmessungen / dimensions

L 60, H 60, A 40



AA,
LR6 HP incl.



2900mA,
1,5V



Mounting bracket incl.
Montagehalterung inkl.
Support de montage incl.



9 002759 974756

CONNECT SENSOR

ADVANTAGES

- › **IP44 Safety**
- › **No cabling necessary**
The CONNECT SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to all directions.
- › **Night mode**
The Night mode allows automatic switching when the preset brightness threshold is reached. Choose from 3 sensitivity settings (25 to 75%).
- › **Movement detection**
When movement detection is enabled the CONNECT SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensitivity settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.
- › **Night mode and movement detection can be used separately or in combination.**

VORTEILE

- › **IP44 Schutz**
- › **Keine Verkabelung notwendig**
Der CONNECT SENSOR ist batteriebetrieben, sodass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) kannst du den Erfassungsbereich ganz einfach an deine Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad in alle Richtungen möglich.
- › **Nachtmodus**
Der Nachtmodus ermöglicht das automatische Einschalten bei Erreichen der voreingestellten Helligkeitsschwelle. Wähle aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).
- › **Bewegungserkennung**
Wenn eine Bewegung detektiert wird, schaltet der CONNECT SENSOR die Leuchten mit der voreingestellten Lichtintensität ein. Du kannst aus 3 Sensibilitätseinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der definierten Zeit wieder aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird.
- › **Nachtmodus und Bewegungserkennung können getrennt oder in Kombination verwendet werden.**

ADVANTAGES

- › **Protection IP44**
- › **Aucun câble nécessaire**
Le CONNECT SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), tu peux facilement ajuster l'étendue de la détection à tes besoins. Ce faisant, un réglage de 30 degrés dans toutes les directions est possible.
- › **Mode de nuit (Night mode)**
Le mode nuit permet l'allumage automatique lorsque le seuil de luminosité prérglédé est atteint. Choisis parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).
- › **Détection de mouvement**
Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse préselectionnée lorsqu'un mouvement est détecté. Tu peux choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.
- › **Le mode nuit et la détection de mouvement peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.**

97936 CONNECT PLUG PLUS

Dimensions
Abmessungen / dimensions

L 62, H 115, A 39

incl.
Wifi-Bridge



CONNECT PLUG PLUS

The intelligent connector that checks your consumption and turns all your devices into smart objects. Now you can control your home with the touch of a finger.

FEATURES CONNECT PLUG PLUS

- › ON / OFF - with AwoX Smart Control / remote control
- › BLE Power Meter
- › Power rating - 10A / max. 2300W / 230 V AC
- › Control distance - up to 15 m
- › Connectivity - Bluetooth® Smart Mesh
- › Version - GE (Schuko CEE 7/7)

ADDITIONAL FEATURES PLUG PLUS

Local and external control: Local control via Bluetooth® Mesh-Technology and Away-from-home-control via AwoX Cloudservice • **Voice Control:** Amazon Alexa supported / Google Home ready • **Connectivity:** Wi-Fi Bridge with Bluetooth® Mesh ecosystem.

Der kluge Stecker, der deinen Stromverbrauch misst. Verwandle alle deine Geräte in smarte Objekte. Jetzt kannst du dein ganzes Haus mit der Berührung eines Fingers bedienen.

FUNKTIONEN CONNECT PLUG PLUS

- › ON / OFF - mit AwoX Smart Control App / Fernbedienung
- › BLE Energiemesser
- › Power rating - 10A / max. 2300W / 230 V
- › Bedienungsreichweite - bis zu 15 m
- › Connectivity - Bluetooth® Smart Mesh
- › Version - GE (Schuko CEE 7/7)

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN PLUG PLUS

Lokale Steuerung und externe Fernsteuerung: Lokale Steuerung mittels Bluetooth® Mesh-Technologie und Away-from-home-Fernsteuerung mittels AwoX Cloudservice • **Sprachsteuerung:** Unterstützung von Amazon Alexa / Google Home ready • **Verbindung:** Wi-Fi Bridge mit Bluetooth® Mesh ecosystem.

La prise programmable qui mesure ta consommation d'électricité. Transforme tous tes appareils en objets connectés. Maintenant tu peux contrôler toute ta maison en un clic.

FUNCTIONS CONNECT PLUG PLUS

- › MARCHE / ARRÊT (ON / OFF) - avec appli AwoX Smart Control / télécommande
- › Compteur d'énergie BLE
- › Puissance nominale - 10 A / max. 2300 W / 230 V
- › Portée de commande - jusqu'à 15 m
- › Connectivité - Maillage intelligente Bluetooth® (Bluetooth® Smart Mesh)
- › Version - GE (Shuko CEE 7/7)

FUNCTIONS SUPPLÉMENTAIRES PLUG PLUS



Commande locale et commande à distance externe: Commande locale à l'aide de la technologie de maillage Bluetooth® (Bluetooth® Mesh-Technologie) et commande à distance à l'aide de service en nuage AwoX (AwoX Cloudservice) • **Contrôle vocal:** Soutenu par Amazon Alexa / Google Home • **Connexion:** Pont Wi-Fi (Wi-Fi Bridge) avec maillage écosystème Bluetooth® (Bluetooth® Mesh ecosystem).



11861 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11862 E27-LED-ST64


Dimensions Abmessungen / dimensions	H 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



11863 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11864 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 118648

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



NEW



5W



41W

9 002759 118655

11865 E27-LED-ST64

11865 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

9 002759 118648

11866 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 118662